



**Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED IndiviLED 33W 4000lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <16 - Zigbee Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	240877
EAN	4058075521841
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	60000
Product Serie	IndiviLED

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Connessione senza fili	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Sostituto (Watt)	4x18
Potenza Lampada	33
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Zigbee
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì
Flusso Luminoso (Lumen)	4000
Efficienza (Lm/W)	121
Protezione da solidi e liquidi	IP40
Protezione da impatti	IK08 - 5 Joule
Connessione Infisso	Morsetto a vite, 2 poli
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

---

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 16 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Alluminio
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

---

Dimensioni dei pannelli LED	60x60cm
Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	595
Altezza (mm)	50

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista dell'illuminazione**



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**